

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie kwalifikacji: **MS.14**

Wersja arkusza: **SG**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

MS.14-SG-23.06

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2023

CZĘŚĆ PISEMNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Odgryzacz kostny Luera stanowi wyposażenie poradni

- A. chirurgicznej.
- B. ortodontycznej.
- C. endodontycznej.
- D. periodontologicznej.

Zadanie 2.

Którą metodę pracy należy zastosować w sytuacji, gdy lekarz oddaje protezy akrylowe pacjentowi?

- A. Solo.
- B. Tradycyjną.
- C. Na sześć rąk.
- D. Na cztery ręce.

Zadanie 3.

Działanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich rozwoju na skórze, błonach śluzowych, zakażonych ranach to

- A. aseptyka.
- B. sanityzacja.
- C. sterylizacja.
- D. antyseptyka.

Zadanie 4.

Środek dezynfekcyjny o działaniu wirusobójczym ma oznaczenie

- A. B
- B. F
- C. V
- D. Tbc

Zadanie 5.

W jakiej odległości od jamy ustnej pacjenta asystentka stomatologiczna powinna trzymać nakładacz płaski w pozycji gotowej do przejęcia przez operatora?

- A. 5-9 cm
- B. 10-15 cm
- C. 20-25 cm
- D. 30-45 cm

Zadanie 6.

Zgodnie z zasadami ergonomii pacjentkę w zaawansowanej ciąży należy ułożyć na fotelu stomatologicznym w pozycji

- A. płaskiej.
- B. półsiedzącej.
- C. bocznej ustalonej.
- D. leżenia na prawym boku.

Zadanie 7.

System Aplicap pozwala na wprowadzenie wprost do ubytku z małego pojemnika cementu

- A. polikarboksylowego.
- B. glassjonomerowego.
- C. cynkowo-siarczanowego.
- D. krzemowo-fosforanowego.

Zadanie 8.

Substancją czynną gotowego preparatu, który asysta powinna podać lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania wewnątrzkomorowego zębów, jest

- A. 37% kwas o-fosforowy.
- B. 35% nadtlenek wodoru.
- C. 17% kwas poliakrylowy.
- D. 5,25% podchloryn sodu.

Zadanie 9.

Materiał kompozytowy chemoutwardzalny należy zarobić szpatułką

- A. metalową na płytce gumowej.
- B. metalową na bloczku papierowym.
- C. plastikową na bloczku papierowym.
- D. z tworzywa sztucznego na płytce szklanej.

Zadanie 10.

Który preparat stosowany jest w procedurze wytrawiania szkliwa w celu uzyskania skutecznej adhezji laku szczelinowego?

- A. Adhesive.
- B. Conditioner.
- C. Chlorek sodu.
- D. Azotan srebra.

Zadanie 11.

Który lek wykazuje działanie odontotropowe?

- A. Metronidazol.
- B. Chlorek etylu.
- C. Cement cynkowo-siarczanowy.
- D. Cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy.

Zadanie 12.

Do oceny głębokości kieszonki dziąsłowej służy

- A. raspator.
- B. ekskawator.
- C. łyżeczka zębodołowa.
- D. zgłębnik periodontologiczny.

Zadanie 13.

Narzędzie przedstawione na ilustracji to

- A. przenośnik Eliota.
- B. igłotrzymacz Mathieu.
- C. nakładacz do kompozytu.
- D. przenośnik do amalgamatu.



Zadanie 14.

Igła Lentulo to narzędzie przeznaczone do

- A. znieczuleń przewodowych.
- B. znieczuleń śródwieżadłowych.
- C. osuszania kanałów korzeniowych.
- D. wypełniania kanałów korzeniowych.

Zadanie 15.

Którą dźwignię charakteryzuje opis w ramce?

Rękojeść w kształcie gruszki, dziób o trójkątnym ostrzu, zagiętym pod kątem prostym w stosunku do rękojeści.

- A. Beina.
- B. Wintera.
- C. Lecluse'a.
- D. Schlemmera.

Zadanie 16.

Do usuwania złogów zlokalizowanych na powierzchniach implantów należy przygotować

- A. kirety stalowe.
- B. kamienie Arkansas.
- C. kirety z włókna węglowego.
- D. kamienie pokryte pyłem diamentowym.

Zadanie 17.

Do którego zabiegu należy przygotować uniwersalne kleszcze kramponowe „delfinki”?

- A. Ustalenia zwarcia centralnego.
- B. Dogięcia klamry metalowej protezy akrylowej.
- C. Przeklejenia zamka ortodontycznego w aparacie stałym.
- D. Przecięcia pierścienia ortodontycznego podczas zdejmowania aparatu stałego.

Zadanie 18.

Worek z odpadami medycznymi zawierający jednorazowy wkład do miski spluwaczki, wykorzystany podczas wizyty pacjenta w gabinecie stomatologicznym, należy oznaczyć kodem

- A. 18 01 03
- B. 18 01 04
- C. 18 01 08
- D. 18 01 10

Zadanie 19.

Pasek metalowy prosty do odbudowy punktów styčných zębów bocznych należy bezpośrednio po zabiegu umieścić

- A. w autoklawie.
- B. w czerwonym worku.
- C. w niebieskim pojemniku twardościennym.
- D. w czerwonym pojemniku twardościennym.

Zadanie 20.

Atrycja to utrata twardych tkanek zęba w wyniku

- A. nadmiernego zaciskania zębów.
- B. spożywania kwaśnych pokarmów.
- C. używania zbyt twardej szczoteczki.
- D. stosowania ściernych past do zębów.

Zadanie 21.

Próchnicę powstającą wokół lub pod założonym wcześniej wypełnieniem stałym określa się jako

- A. wtórną.
- B. okrężną.
- C. początkową.
- D. podminowującą.

Zadanie 22.

Do której klasy według Black'a należą ubytki próchnicowe na powierzchniach stycznych zębów siecznych, obejmujące również brzeg sieczny zębów?

- A. II
- B. III
- C. IV
- D. V

Zadanie 23.

Nieprawidłowo stosowana technika szczotkowania zębów może skutkować

- A. recesją dziąsła.
- B. remisją dziąsła.
- C. resekcją dziąsła.
- D. retrakcją dziąsła.

Zadanie 24.

Następstwem nieleczzonej próchnicy głębokiej jest

- A. ubytek erozyjny.
- B. fluoroza szkliwa.
- C. dysplazja zębiny.
- D. zapalenie miazgi.

Zadanie 25.

Profilaktyka fluorkowa masowa to zapobieganie

- A. bierne.
- B. czynne.
- C. egzogenne.
- D. kontaktowe.

Zadanie 26.

Pedodontcja to dział stomatologii obejmujący profilaktykę i leczenie chorób

- A. podłoża protetycznego.
- B. zębów i jamy ustnej u dzieci.
- C. stawu skroniowo-żuchwowego.
- D. przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 27.

Rehabilitacja układu stomatognatycznego polega na

- A. stosowaniu profesjonalnych związków fluoru.
- B. systematycznym usuwaniu złogów nazębnych.
- C. przeleczeniu kanałowym zębów z próchnicą głęboką.
- D. wykonywaniu i zastosowaniu uzupełnień protetycznych.

Zadanie 28.

Jakiego koloru jest uchwyt ręcznych narzędzi kanałowych nr 25 według standaryzacji ISO?

- A. Żółtego.
- B. Czarnego.
- C. Zielonego.
- D. Czerwonego.

Zadanie 29.

Jeżeli założy się, że zespół stomatologiczny znajduje się na tarczy zegara, wówczas strefa operacyjna w metodzie duo zawarta jest między godzinami

- A. 2:00 ÷ 4:00
- B. 3:00 ÷ 9:00
- C. 8:30 ÷ 12:30
- D. 12:00 ÷ 2:00

Zadanie 30.

Która z pięciu klas ruchów, wprowadzonych dla celów ergonomii, dotyczy ruchu całego ramienia?

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

Zadanie 31.

W technice pracy na cztery ręce zmiana wysokości ułożenia pacjenta względem płaszczyzny podłogi to zmiana

- A. II
- B. III
- C. IV
- D. V

Zadanie 32.

W technice pracy na cztery ręce upychadło i nakładacz jest trzymany przez asystentkę chwytem

- A. piórowym.
- B. dłoniowym.
- C. dwoma palcami.
- D. dłoniowo-kciukowym.

Zadanie 33.

Podczas asystowania lekarzowi dentyście do zabiegu wypełnienia ubytku zęba asystentka powinna podać bond na

- A. upychadle kulkowym.
- B. półokrągłym zgłębniku.
- C. nakładaczu dwustronnym.
- D. aplikatorze typu microbrush.

Zadanie 34.

Który materiał przeznaczony jest do czasowego wypełnienia kanałów korzeniowych?

- A. Ćwieki gutaperkowe.
- B. Cement fosforanowy.
- C. Cement cynkowo-siarczanowy.
- D. Nietwardniejący wodorotlenek wapnia.

Zadanie 35.

Do leczenia próchnicy początkowej należy przygotować

- A. płyn Lugola i azotan srebra.
- B. wytrawiacz i lak szczelinowy.
- C. jednorazowy pędzelek i lakier fluorowy.
- D. płytkę szklaną i cement cynkowo-siarczanowy.

Zadanie 36.

Do przygotowania wyciskowej masy silikonowej w celu pobrania wycisku przed podścieleniem protezy akrylowej należy użyć

- A. miski gumowej i łopatki plastikowej.
- B. płytki szklanej i szpatułki drewnianej.
- C. wstrząsarki stomatologicznej i kapsułki.
- D. bloczka papierowego i szpatułki metalowej.

Zadanie 37.

Do osadzania koron metalowych na stałe należy przygotować cement o konsystencji

- A. kitu.
- B. plasteliny.
- C. twardej pasty.
- D. gęstej śmietany.

Zadanie 38.

W systemie Viohla numerem 45 oznacza się ząb stały

- A. górny drugi trzonowiec lewy.
- B. dolny drugi trzonowiec prawy.
- C. górny drugi przedtrzonowiec lewy.
- D. dolny drugi przedtrzonowiec prawy.

Zadanie 39.

Który zakres zębów stałych oznaczonych w systemie FDI obejmuje sekstant piąty?

- A. 18÷14
- B. 13÷23
- C. 43÷33
- D. 48÷44

Zadanie 40.

W celu przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu środka dezynfekcyjnego należy użyć

- A. 2 995 ml wody i 5 ml koncentratu.
- B. 2 915 ml wody i 85 ml koncentratu.
- C. 2 985 ml wody i 15 ml koncentratu.
- D. 3 000 ml wody i 15 ml koncentratu.

www.EgzaminZawodowy.info