

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2017**  
**ZASADY OCENIANIA**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i obsługa maszyn i urządzeń**  
Oznaczenie arkusza: **M.17-01-17.01**  
Oznaczenie kwalifikacji: **M.17**  
Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  –

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

<b>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny</b>		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>						
<b>Rezultat 1. Wyciągarka linowa po naprawie</b>								
1	elementy wyciągarki zostały wyczyszczone							
2	zamontowana nowa sprężyna zapadki							
3	zamontowana nowa oś zapadki zabezpieczającej							
4	dokręcone wszystkie nakrętki połączeń śrubowych							
5	mechanizm zębatkowy działa bez oporów podczas obracania korbą							
6	zapadka zabezpieczająca obraca się bez zacięć podczas jej naciskania ręką							
7	mechanizm zapadkowy podczas obracania korbą zaskakuje samoistnie na każdym zębie zębatki napędzającej							
8	gwinty na osi zapadki zabezpieczającej posiadają pełny zarys							
9	wykonana faza z obu stron osi zapadki							
10	lina wyciągowa jest nawinięta na bęben i nie jest splątana							

Numer  
stanowiska


**Rezultat 2. Zamontowana blacha chwytna**

1	odległość krawędzi wyciągarki względem blachy nie różni się więcej niż 0,5 mm						
2	przednia krawędź podstawy wyciągarki pokrywa się z przednią krawędzią blachy chwytnej, różnica nie większa niż 0,5 mm						
3	odgięcia znajdują się po przeciwnej stronie blachy niż wyciągarka						
4	wyciągarka jest przykręcona do blachy chwytnej trzema śrubami						
5	pod nakrętkami śrub mocujących zastosowano podkładki płaskie						
6	wszystkie śruby mocujące wyciągarkę do blachy chwytnej zostały dokręcone						
7	średnice otworów montażowych w blasze chwytnej nie większe od średnic śrub o więcej niż 2 mm						

**Przebieg 1. Wykonanie przeglądu, naprawy i konserwacji wyciągarki linowej**

Zdający:

1	podczas mycia części stosował okulary i rękawice ochronne						
2	podczas montażu i demontażu elementów wyciągarki posługiwał się kluczami dobranymi do typu i rozmiaru śrub						
3	podczas gwintowania stosował olej						
4	podczas wiercenia otworów stosował okulary ochronne						
5	dokonywał naprawy i montażu elementów wyciągarki ze szczególnym uwzględnieniem ułożenia / zabezpieczenia elementów przed ich upadkiem ze stołu lub upuszczeniem						
6	podczas wykonywania zadania dbał o porządek w miejscu pracy						
7	uporządkował stanowisko pracy po wykonaniu zadania						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*