



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2023 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych**
Oznaczenie arkusza: **BUD.13-01-23.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **BUD.13**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonana warstwa podbudowy

Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny.

Warstwa podbudowy:

1	wykonana jest z kruszywa naturalnego						
2	jest wyprofilowana, nierówności podłużne w osi podbudowy nie przekraczają 1 cm						
3	jest zagęszczona						
4	po zagęszczeniu ma grubość 13 cm – obramowanie odsłonięte jest na głębokości 5 cm od góry z tolerancją ± 1 cm						

Rezultat 2: Skropiona warstwa podbudowy

Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny.

Warstwa podbudowy:

1	jest skropiona emulsją asfaltową						
2	jest skropiona równomiernie na całej powierzchni						

Rezultat 3: Obliczona masa zagęszczonego kruszywa

Zdający obliczył:

1	objętość kruszywa zagęszczonego: 0,13 m³						
2	ciężar kruszywa zagęszczonego: 286,00 kg						

Rezultat 4: Zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robót nawierzchniowych

1	miejsce robót wygradzone taśmą ostrzegawczą z minimum 3 stron						
2	miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 Roboty na drodze						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wymiany oleju silnikowego

Zdający:

1	rozłożył folię na płaskiej równej powierzchni i umieścił na niej ubijak						
2	ustawił ubijak w pozycji wskazanej w instrukcji obsługi ubijaka celem wymiany oleju silnikowego						
3	ustawił pojemnik do zebrania oleju tak, by korek spustowy znajdował się nad ustawionym pod nim pojemnikiem						
4	wykręcił korek spustowy oleju silnikowego						
5	zebrał olej z silnika do przygotowanego pojemnika						
6	wkręcił i dokręcił korek spustowy						
7	zdemontował wlewnik lub odkręcił korek wlewu oleju do silnika						
8	przez otwór na wlewnik w korpusie silnika lub przez korek wlewu oleju, za pomocą lejka, wlał nowy olej w ilości wynikającej z instrukcji obsługi ubijaka						
9	sprawił, czy poziom oleju po wymianie jest zgodny ze wskazaniami z instrukcji obsługi ubijaka						
10	zamontował wlewnik lub korek wlewu oleju do silnika zgodnie z instrukcją obsługi ubijaka						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonania robót nawierzchniowych

Zdający:

1	profilował podbudowę z kruszywa przy użyciu listwy profilującej						
2	kontrolował poziomnicą pochylenie poprzeczne podczas wykonywanych robót i dokonywał ewentualnych korekt						
3	kontrolował łątą równość poprzeczną wykonywanych robót i dokonywał ewentualnych korekt						
4	kontrolował łątą równość podłużną wykonywanych robót i dokonywał ewentualnych korekt						
5	skropił konewką gotową warstwę podbudowy z kruszywa						
6	wykonywał wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej						
7	pracował w rękawicach ochronnych						
8	podczas równania warstwy podbudowy miał założone nakolanniki						
9	po zakończeniu pracy oczyścił używany sprzęt i narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis