

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2015**  
**KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury**  
Oznaczenie arkusza: **B.26-01-15.08**  
Oznaczenie kwalifikacji: **B.26**  
Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  -

Kod egzaminatora


Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

<b>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny</b>		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
<b>Rezultat 1: Przygotowane podłoże i sporządzone zaprawy</b>							
<i>Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZNCP gotowości do oceny</i>							
1	Podłoże jest oczyszczone z resztek starej zaprawy, odpylone i zmoczone						
2	Zaprawa do murowania ma konsystencję gęstoplastyczną						
3	Zaprawa do wykonania spoin ma konsystencję półsuchą						
<b>Rezultat 2: Naprawiony fragment muru</b>							
1	Wymienionych jest 9 cegieł zgodnie z rysunkiem: <span style="margin-left: 100px;"><u>Uszkodzone cegły licowe</u></span> 						
2	Naprawiony fragment muru jest wyspoinowany						
3	Spoiny między wymienionymi cegłami są wypełnione zaprawą w ten sam sposób jak w pozostałej części muru						
4	Grubości spoin poziomych w naprawionym fragmencie muru wynoszą 10 mm ( $\pm 1$ mm)						
5	Grubości spoin pionowych w naprawionym fragmencie muru wynoszą 10 mm ( $\pm 1$ mm)						
6	Wymienione cegły znajdują się w jednej płaszczyźnie z licem muru (nie wystają ponad lico muru)						
7	Cegły wymienione są nieuszkodzone						
8	Cegły niewymienione są nieuszkodzone						
9	Mur jest oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń montażowych						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Przebieg prac związanych z naprawą fragmentu muru**

Zdający:

1	używał młotka murarskiego i pucky do usuwania uszkodzonych cegieł								
2	zachował środki ostrożności podczas przygotowania zaprawy tj. dokonał próbnego uruchomienia mieszadła, podczas mieszania nie rozchłapywał zaprawy								
3	zmoczył cegły w otworze za pomocą spryskiwacza lub pędzla przed osadzeniem nowych cegieł								
4	używał młotka gumowego do wbijania nowych cegieł w przygotowany otwór w murze								
5	utrzymywał porządek na stanowisku podczas wykonywania robót, narzędzia i sprzęt składował tak, że nie utrudniały pracy								
6	miał założone rękawice robocze, okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas usuwania uszkodzonych cegieł								
7	miał założone rękawice robocze, okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas przygotowania zapraw								
8	miał założone rękawice ochronne podczas nanoszenia zaprawy								
9	po zakończeniu pracy oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy								
10	odpady umieścił w pojemniku na odpady								

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*