

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**

Symbol kwalifikacji: **DRM.05**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

DRM.05-02-24.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego


1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj tapicerowane siedzisko krzesła zgodnie z Rysunkiem 1.



Rysunek 1. Siedzisko krzesła

Oznaczenia: 1 - rama siedziska, 2 - pasy tapicerskie, 3 - filc, 4 - pianka poliuretanowa T 35, 5 - pianka poliuretanowa T 25, 6 - surówka (owata), 7 - materiał pokryciowy

Etap I.

Warstwę podtrzymującą układu tapicerskiego wykonaj z ramy i pasów tapicerskich tekstylno-gumowych. Ustal rozmieszczenie i liczbę pasów, następnie przytnij i przytwierdź je do ramy za pomocą zszywek tapicerskich.

Uwaga:

Zgłoś wykonanie warstwy podtrzymującej Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

Etap II.

Wykonaj warstwę wyścielającą układu tapicerskiego z pianki poliuretanowej T25 o grubości 20 mm i T35 o grubości 30 mm oraz z filcu.

Przygotuj formatkę z filcu i przymocuj ją do ramy. Używając kleju połącz ze sobą pianki. Gotową formatkę przytwierdź do podłoża.

Uwaga:

Zgłoś wykonanie warstwy wyścielającej Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

Etap III.

Wykonaj warstwę pokryciową składającą się z tkaniny dekoracyjnej i surówki.

Przygotuj pokrowiec. Naroża przygotowanego pokrowca przeszij maszynowo, stosując ścieg zwykły stębnowy. Naciągnij pokrowiec na podłoże i przymocuj materiał pokryciowy do ramy. Od spodu zastosuj podbitkę z materiału pyłochłonnego.

Na stanowisku egzaminacyjnym są przygotowane wszystkie niezbędne do wykonania siedziska materiały, narzędzia i przyrządy.

Podczas wykonywania zadania stosuj zasady BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko, narzędzia oczyść i odłóż na miejsce. Odpady poprodukcyjne umieść w odpowiednich pojemnikach.

Wykonane tapicerowane siedzisko krzesła pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony do wykonania zadania 150 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- warstwa podtrzymująca układu tapicerskiego siedziska krzesła,
- warstwa wyścielająca układu tapicerskiego siedziska krzesła,
- tapicerowane siedzisko krzesła,

oraz przebieg tapicerowania siedziska krzesła.