



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2021 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych**
 Oznaczenie arkusza: **BD.09-01-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **BD.09**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień
Miesiąc
Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny****Rezultat 1: Płotek z faszyny**

1	Oś płotka wytrasowana przy pomocy sznurka i szpilek stalowych przed wgłębieniem w skarpie						
2	Oś płotka wytrasowana wzdłuż podstawy skarpy						
3	Paliki skrajne zabite na jednakowej wysokości						
4	Wszystkie paliki między palikami skrajnymi zabite						
5	Paliki płotka wbite co 33 cm (± 4 cm)						
6	Paliki zabite na głębokość co najmniej połowy wysokości						
7	Paliki są wbite tak, że wszystkie są umieszczone przed lub za sznurkiem wyznaczającym oś płotka						
8	Wierzchołki zabitych palików nie wystają poza wierzchołki palików skrajnych (± 4 cm)						
9	Płotek jest wpleciony co najmniej z 5 rzędów witek (wierzbowych/wiklinowych)						
10	Wpleciony płotek ma długość 132 cm (± 10 cm)						

Rezultat 2: Materac faszynowy

*(Uwaga. Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny.
Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.)*

1	Paliki drewniane pod materac wbite mijankowo zgodnie z rysunkiem						
2	Drut rozciągnięty na kołkach drewnianych zgodnie z rysunkiem						
3	Paliki na szerokości materaca są oddalone od siebie o 33 cm						
4	Paliki na długości materaca są oddalone od siebie o 33 cm						
5	Wierzchołki palików materaca faszynowego leżą w jednej płaszczyźnie (± 4 cm)						

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

6	Ściel z faszyny ma grubość od 6 do 30 cm						
7	Ściel z faszyny ułożona prostopadle do płotka z faszyny						
8	Ściel przybita palikami wierzbowymi, co najmniej w 4 miejscach						
9	Materac zasypyany ziemią na całej szerokości i długości						
10	Ziemia przkrywająca materac wyprofilowana i wstępnie ubita łopatą lub szpadłem						

Przebieg 1: Wykonanie płotka z faszyny

Zdający:

1	wyplatał witki na palikach rozpoczynając wyplatanie od dołu palików						
2	używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						
3	prace wykonywał w rękawicach ochronnych						
4	prace wykonywał w kamizelce odblaskowej						
5	zachował kolejność technologiczną podczas wykonywania płotka faszynowego						
6	odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przebieg wykonania materaca z faszyny

Zdający:

1	kołki pod materac zabijał po wykonaniu płotka z faszyny i ułożeniu faszyny						
2	ściel materaca ułożył prostopadle do osi płotka						
3	przycinał witki wystające poza obrys umocnienia materacem						
4	używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						
5	zachował kolejność technologiczną podczas wykonywania materaca faszynowego zgodnie z rysunkiem						
6	uporządkował stanowisko po wykonaniu zadania						

www.EgzaminZawodowy.info

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis


Etap 1 - wykonanie płotka z faszyny



Etap 2 - rozłożenia ścieli z witek wierzbowych



Etap 3 - naciągnięcie drutu na paliki drewniane



Etap 4 - przykrycie ziemią materaca faszynowego

