



# EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2024 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**  
Oznaczenie arkusza: **MED.06-03-24.01-SG**  
Symbol kwalifikacji: **MED.06**  
Numer zadania: **03**  
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka 



 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu 



  
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu 



 :

| Numer PESEL zdającego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numer stanowiska |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

### Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

#### Rezultat 1: Dogięte klamry grotowe od strony językowej

*Zdający przez podniesienie ręki zasygnalizuje gotowość do oceny. Po dokonaniu oceny tego rezultatu należy ocenić Rezultat 2.*

|   |                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Klamra grotowa po stronie prawej zakończona jest retencją (wężykiem, pętelką) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra grotowa po stronie lewej zakończona jest retencją (wężykiem, pętelką)  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakończenia klamer (wężyk/pętelka) nie przylegają do modelu                   |  |  |  |  |  |  |

#### Rezultat 2: Dogięte klamry grotowe od strony przedsionkowej

*Ocenić bezpośrednio po ocenie Rezultatu 1. Po dokonaniu oceny należy oddać pracę zdającemu w celu dokończenia przez niego zadania*

|   |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Klamra grotowa po stronie prawej jest wykonana z drutu o $\varnothing$ 0,7 mm         |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczyt grotu wklina się w przestrzeń międzyzębową zębów 84 i 85                       |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ramiona klamry prawej od strony przedsionka odstają od śluzówki na ok. 1 - 2 mm       |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ramiona klamry po stronie prawej przechodząc na stronę językową nie zaburzają zwarcia |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klamra grotowa po stronie lewej jest wykonana z drutu o $\varnothing$ 0,7 mm          |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczyt grotu wklina się w przestrzeń międzyzębową zębów 74 i 75                       |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ramiona klamry lewej od strony przedsionka odstają od śluzówki na ok. 1 - 2 mm        |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ramiona klamry po stronie lewej przechodząc na stronę językową nie zaburzają zwarcia  |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Rezultat 3: Ustawione zęby sztuczne

|   |                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Zęby sztuczne ustawione są na szczycie wyrostka zębodołowego                |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zęby sztuczne ustawione są w łuku w odniesieniu do pozostałych zębów        |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pomiędzy zębami zachowane są szpary                                         |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zęby sztuczne są dopasowane kształtem do zachowanych zębów pacjenta         |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szyjki zębów sztucznych są odsłonięte na wysokości szyjek zębów zachowanych |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zęby sztuczne nie podnoszą wysokości zwarcia                                |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zęby górne minimalnie zachodzą na zęby dolne                                |  |  |  |  |  |  |

### Rezultat 4: Wymodelowana woskowa płyta protezy

|    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Od strony przedsionka płyta protezy sięga do największej wypukłości wyrostka zębodołowego       |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Woskowa płyta jest stabilna na modelu                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Zakończenia klamer grotowych są pokryte woskiem od strony powierzchni zewnętrznej płyty protezy |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Zakończenia klamer grotowych są pokryte woskiem od strony dośluzówkowej                         |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Grubość płyty woskowej wynosi ok. 1-2 mm                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Płyta protezy wklinowuje się w przestrzenie międzyzębowe                                        |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Od strony językowej płyta sięga do połowy wysokości zachowanych zębów                           |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Od strony językowej płyta protezy sięga w okolice dna jamy ustnej właściwej                     |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Obrzeże płyty jest zaokrąglone                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyta protezy jest wygładzona                                                                   |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Przebieg 1: Wykonanie protezy dziecięcej w fazie wosku

Zdający:

|    |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | do formowania grotów w klamrach grotowych używał kleszczy grotowych                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 2  | do przeginania grotów w klamrach grotowych używał kleszczy fajkowych                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | obcinał drut w bezpieczny sposób - trzymając wolne końce drutu w rękach lub wykonując tę czynność pod blatem stołu protetycznego      |  |  |  |  |  |  |
| 4  | izolował model w wodzie                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 5  | uplastyczniał płytkę wosku nad płomieniem palnika i dociskał ją do modelu                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 6  | wtapiał klamry w płytę protezy za pomocą rozgrzanego nożyka do wosku (nie nagrzewał końców drutu bezpośrednio nad płomieniem palnika) |  |  |  |  |  |  |
| 7  | obrabiał mechanicznie zęby akrylowe stosując środki ochrony osobistej: okulary ochronne i maseczkę przeciwpyłową lub przyłbicę        |  |  |  |  |  |  |
| 8  | podczas modelowania płyty protezy utrzymywał palnik w bezpiecznej odległości                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 9  | wygładzał płytę protezy przy użyciu mikropalnika                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 10 | uporządkował stanowisko pracy                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*