



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**

Oznaczenie arkusza: **B.18-01-14.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.18**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska		


* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Wymurowany narożnik z pustaków

1	wymiary muru w narożniku są zgodne z rysunkiem:					
2	układ pustaków w kolejnych warstwach ściany jest zgodny z rysunkiem					
3	w murze są 4 warstwy pustaków					
4	na fundamencie ułożona jest folia izolacyjna na całej szerokości i długości muru z pustaków					
5	grubość spoin pionowych wynosi 10 mm $\pm$ 5 mm					
6	grubość spoin poziomych wynosi 12 mm +5 mm, -2 mm					
7	ostatnia warstwa pustaków jest pozioma, z dopuszczalnym odchyleniem górnej powierzchni od poziomu na całej długości muru 6 mm/m					
8	lito muru na pełne spoiny jest czyste bez zanieczyszczeń zaprawą					
9	krótszy bok muru zakończony strzępami uciekającymi i dłuższy bok zakończony równo					
10	pustaki MAX są zlicowane na poszczególnych powierzchniach bocznych ściany i zlicowane ze ścianą fundamentową wewnątrz narożnika					

Numer stanowiska						

Rezultat 2. Wykonany fragment tynku mineralnego							
1	wyprawa wykonana jest na powierzchni o wymiarach 0,80 m x 0,80 m						
2	dolna krawędź powierzchni tynkowanej usytuowana jest na wysokości 0,70 m od posadzki						
3	masa tynkarska rozłożona jest równomiernie						
4	powierzchnia tynku ma fakturę „kornik”						
5	brak różnic faktury na powierzchni tynku						
6	brak odspojień wyprawy						
7	brak wykwitów						
8	brak przebarwień						
9	brak rys (pęknięć) i zacieków						
Przebieg 1. Wykonanie narożnika z pustaków							
1	zdający wykonał połączenie folii w narożniku z zakładem na całej szerokości						
2	podczas układania zaprawy i pustaków zdający używał rękawic ochronnych						
3	podczas przecinania pustaków zdający używał rękawic i okularów						
4	zdający używał narzędzi i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp						
5	podczas wykonywania robot murarskich zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy						
6	zdający oczyścił sprzęt i narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy						

Numer stanowiska						

Przebieg 2. Wykonanie fragmentu tynku mineralnego						
1	sporządzając zaprawę tynkarską zdający wsypywał powoli suchą mieszankę do odmierzonej ilości wody, mieszał zaprawę do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstoplastycznej					
2	podczas mieszania składników zaprawy zdający używał rękawic i okularów ochronnych oraz maski przeciwpyłowej					
3	podczas nanoszenia zaprawy zdający miał założone rękawice ochronne					
4	zdający podczas robót tynkarskich stosował materiały oraz używał sprzętu i narzędzi zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp					
5	podczas wykonywania robot tynkarskich zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy					
6	zdający oczyścił sprzęt i narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis