



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie arkusza: **Z.15-01-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.15**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Więcej materiałów na stronie <https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info>

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Dokumentacja po uzupełnieniu*Dopuszczalne sformułowania równoznaczne.*

Uzupełnione:

1	Karta choroby poradni chirurgii stomatologicznej data: data egzaminu zęb: 18 zabiegi, zalecenia, skierowania, niezdolność do pracy, termin kontroli: ekstrakcja zęba w znieczuleniu środkiem Ubistesin forte, zaszytych rany poekstrakcyjnej, umówienie pacjentki na zdjęcie szwów za 7 dni.						
2	Metryczka na waniekę ze środkiem dezynfekcyjnym nazwa środka dezynfekcyjnego: Sekusept aktiv data i godzina sporządzenia środka: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina czas ekspozycji: 15 minut						
3	Metryczka na waniekę ze środkiem dezynfekcyjnym ilość wody: 1000 ml ilość preparatu dezynfekcyjnego: 20 g stężenie: 2% podpis osoby sporządzającej roztwór: PESEL Zdającego						
4	Metryczki na pojemniki z odpadami: medycznymi skażonymi i medycznymi pozostałymi nazwa i adres gabinetu dentystycznego: Gabinet chirurgii stomatologicznej, ul. Zamkowa 115, 93-110 Łódź						
5	Metryczki na pojemniki z odpadami: medycznymi skażonymi i medycznymi pozostałymi data i godzina otwarcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina data i godzina zamknięcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina podpis: PESEL zdającego						
6	kod odpadów medycznych skażonych: 18.01.03						
7	kod odpadów medycznych pozostałych: 18.01.04						

		Numer stanowiska						
8	Zalecenia dla pacjenta po zabiegu usunięcia zęba – zawierają co najmniej 3 spośród wymienionych: – tampon umieszczony przez chirurga trzeba przygryzać przez minimum pół godziny – nie należy nic jeść i pić przez dwie godziny po zabiegu – nie wolno spożywać żadnych gorących pokarmów / napojów – nie wolno palić / pić alkoholu – nie wolno płukać jamy ustnej w dniu zabiegu – należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego – w przypadku dolegliwości bólowych można zażyć lek przeciwbólowy lub przyłożyć do twarzy woreczek z lodem na okres do 15 minut – w razie niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem/gabinetem – po 7 dniach zgłosić się na zdjęcie szwów							
9	Termin następnej wizyty data: 7 dni po egzaminie godzina: wpisana przykładowa godzina cel wizyty: zdjęcie szwów							
Rezultat 3. Stanowisko pracy po zabiegu								
1	Narzędzia stomatologiczne: zestaw diagnostyczny, strzykawka typu karpula, kleszcze do ekstrakcji górnych ósemek, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta, nożyczki chirurgiczne, tacka metalowa są zanurzone w roztworze środka dezynfekcyjnego.							
2	W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki, maseczki, wkład do spluwaczki, ochraniacz na zagłówek, serweta ochronna.							
3	W niebieskim worku znajdują się puste pakiety po narzędziach.							
4	W sztywnym pojemniku na odpady skażone znajdują się: igła do iniekcji i nabój po środku znieczulającym.							
5	Na stoliku znajdują się pozostawione: okulary/przyłbica, wanienska dezynfekcyjna wraz z narzędziami, rękawice.							

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego do narzędzi

Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	przed przystąpieniem do pracy umył ręce metodą Aylliffe'a.						
2	założył fartuch foliowy, maseczkę, okulary lub przyłbicę, rękawice						
3	podczas sporządzania roztworu zachowuje kolejność: wlewa odmierzoną ilość wody, za pomocą miarki dodaje odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego, miesza roztwór i zakrywa pojemnik pokrywką						

Przebieg 2. Przygotowanie znieczulenia

Zdający zasygnalizuje gotowość ręką. Egzaminator ocenia przygotowane stanowisko pracy, a następnie wydaje polecenie przygotowania znieczulenia.

Zdający:

1	przygotował znieczulenie w rękawiczkach jednorazowych						
2	zdezynfekował nabój gazikiem nasączonym spirytusem						
3	włożył ampulkę do strzykawki typu karpula, aktywował haczyki i sprawdził możliwość aspiracji						
4	zdejmując zabezpieczenie igły i nasadził igłę na strzykawkę, dłuższy koniec pozostawił zabezpieczony osłonką						
5	sprawdził drożność igły wypuszczając jedną kroplę środka znieczulającego						
6	w czasie przygotowania znieczulenia przestrzegał zasad aseptyki						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis